Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus
Telf. 977 75 72 73 Fax. 977 75 13 98
www.cenavisa.com
E-mail: cenavisa@cenavisa.com

FICHA TÉCNICA:

DIPACXON D/D

Reg. nº: 02589-P

DIPACXON D/D

Líquido Emulsionable

Uso ganadero

COMPOSICIÓN POR ML:
Diflubenzurón ……75 mg
Alfacipermetrina ……35 mg
Excipientes idóneos, c.s.

INDICACIONES:
Adulticida, larvicida y ovicida de uso ganadero

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
Se aplica por pulverización o aspersión, diluido en agua, según dosis especificada.
Dosis de choque: mezclar 3 L de **DIPACXON D/D** por cada 200 L de agua y aplicar. (equivalente a 15 ml/L agua)
Dosis de mantenimiento: mezclar 1.5 L de **DIPACXON D/D** por cada 200 L de agua y aplicar. (equivalente a 7.5 ml/L agua)
Aplicar sobre rejillas, suelos, fosas, rincones con excrementos, aberturas y grietas y a lo largo de bordes donde queden restos de pienso y deyecciones.
Aplicar en ausencia de animales.

PLAZO DE SEGURIDAD
En recintos abiertos o bien ventilados no es necesario un plazo de seguridad y cuando se aplique en recintos cerrados esperar un día antes de introducir los animales.

USOS AUTORIZADOS:
Uso exclusivo por personal especializado

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:
La intoxicación puede provocar:
- Irritación ojos, mucosas y tracto digestivo, - Alteraciones renales y acidosis metabólica, - Edema pulmonar y pancreatitis, - Dermatitis alérgica

Primeros auxilios:
- Retire a la persona de la zona contaminada y quite la ropa manchada o salpicada
- En contacto con los ojos, lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas
- En contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón, sin frotar
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito y No administrar nada por vía oral
- Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas

- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO

Consejos terapéuticos:
- En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de conciencia
- Control equilibrio ácido-básico
- Tratamiento sintomático

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TELF. 915620420

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA:
NOCIVO
CLASIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD:
NOCIVO
CLASIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL:
Peligroso para el medio ambiente

FRASES DE RIESGO:
R22 Nocivo por ingestión
R50/53 Muy tóxico para organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños
S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos
S23 No respirar los aerosoles
S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel
S36/37 Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados
S45 En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta)
S60 Elimínese el producto y su recipiente como residuo peligroso.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

PRESENTACIÓN: Envases de 0.5,1 y 5 litros

GESTIÓN DE ENVASES: los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo a sus características de peligrosidad y de conformidad con la normativa vigente a través de gestores de residuos autorizados

Nº Registro: 02589-P

Titular y fabricante:
CENAVISA S.L.
Camí Pedra Estela s/n
43205 Reus
Telf: 977 75 72 73 -Fax: 977 75 13 98

Última revision del texto: 14/01/2014